

Muscat Eugénien

Vass8R11s136-140



Collection Vassal-Montpellier


280Mtp6

*cl 8 R11s136-140  
Muscat Eugénien*

*Muscat Eugénien blanc*

*8 R11s.136-140*











Noreau Robert

Muscato Eugénien = N<sup>t</sup> Ottomel 028006

DESIGNATION :

CLOS 8 PLANCHE RANG 11 Souche 136/140

Vigueur : 5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 29.7.86 X

Date de Maturité : 25.8.86 +1

Pourriture : 0.5 11

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 19

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 1

s3 4

s4 3

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Muscato Eugénien

CLOS 8 RANG 11 Souche 136-140

Désignation : Muscat Eugénien = N<sup>t</sup> Ottomel (028006)

CHARGE : Année :

Véraison : 18.7

Maturité : 12.8.88 -1

Mill. : 0 Pour. : 1

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 12

L - M - C

Vigueur : 4

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 18

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

Avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

s1 11

s2 9

s3 2

s4 14

s5 16



Année : 1986  
Emplacement. S. R. 11 ..... 136 140 Désignation. Muscat Eugénien

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		24,3	28,3	2,4			
1	5	0	2	3 x			
2	5	1	3 x	3 x			
3	3	0	1	2 x			
4	5	2	2	4 x			
5	4	0	1	2 x			

1) 2.4.86 + 8

ANNEE 1987

NOM

NOM	Muscat Eugénien Id.	EMPLACEMENT	8 RM 1136-140
-----	---------------------	-------------	---------------

of

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin	Véraison début mi/v fin	Maturité
1	7	21.3	7.4	15	1.6 3.6 8.6		
2	7	21.3	7.4	29	1.6 3.6 8.6		
3	6	21.3	7.4	16	1.6 3.6 8.6	27.7 30.7 3.8	17.8
4	4	21.3	7.4	11	3.6 6.6 9.6	+1	0
5	5	21.3	7.4	13	3.6 6.6 9.6		
	29		7.4	84	28		
			+11		4.6 -3		
						Part mi' enge Vigne 3	



ANNEE 1988

NOM *Muscat Eugénien* *bm*

EMPLACEMENT 9 R11 136. 140

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	28.3	1.4	11								
2	6	1.4	5.4	9								
3	4	-	1.4	2	20	27.5	31.5	3.6	18.7	21.7	25.2	42.8
4	4	1.4	5.4	14								
5	6	8.4	11.4	16								
		Pourriture : 1		Port : mi'cuge		Vigueur : 4 vigoureux						-1
		5.4				31.5		21.7				
		+12				0		0				

ANNEE 1989

NOM *Muscat Eugénien*  
= *Muscat Ottonel*  
028006

EMPLACEMENT 8 R11 136-140

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			4								
2	4			4			24.5					
3	6			12	13	18.5	22.5	24.5	10.7	17.7	24.7	
4	4			8			22.5	24.5		0		
5	7			9			22.5	24.5				
		Pourriture : 0		Mill. : 0		Port : mi'cuge		Vigueur : 4				
						-5						



DESIGNATION :  
EMPLACEMENT :

Muscat Eugénien  
cl 8 R 11 s. 136-140  
(137)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres ④ - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9. *tristement N*  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages  
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9. *parfois*

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvoss



Désignation :

Emplacement :

Muscat Eugénien  
clos 8 R 11 s-136-140  
(137)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) <sup>fortement</sup> entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85



Emplacement :

Muscat Eugénien  
clos 8 R110-136-140  
(5<sup>137</sup>)

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.  
*moins colorés*
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.  
subcontinues 5 - intermittentes 6.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85



Muscat Eugénier

C 8 R 11 s. 136-140 (4.137)

Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) <sup>ou</sup> - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) <sup>left</sup>

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) <sup>ou</sup> - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) <sup>ou</sup> - sétueux (5) <sup>left</sup> - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 84



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Muscot Eugénien

8 R 11 s - 136-140. (s 136)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions : x 12).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : x ).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.



N° d'ordre :

Désignation : Muscat Eugénien  
clo 8 R 11 A. 136-140 (s-136)

Emplacement :

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) <sup>Danez</sup> irrégulière 8. (dimensions : 18 x 18 ).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 85



DENOMINATION : Muscat Eugénien  
EMPLACEMENT : 8 R 11 s 136-140 (s. 137)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... 11 cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvoss



N° d'ordre :

Désignation : *Muscat Eugénien*

Emplacement : *8R11 s. 136-140*

Anglé des nervures : 1 - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - 9  
L2/L : ⑩ - ⑪  
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ②② - ②③ - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ②⑦ - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ②⑥⑥  
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - ③⑧ - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : ②⑦⑦  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : 40 - ④①  
Dents (angle) : 42 - ④③ - 44  
Angle du lobe terminal : ④⑤ - ④⑥ - ④⑦  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50  
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - ⑤③ - ⑤④ - ⑤⑤ - 56 - 57 - 58 - ⑤⑨  
Angle des nervures L3 L'3 : ⑥⑦ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : ⑥③ - 64 - 65 - ⑥⑥ - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües